

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
1	DS-DP-001	適合評価	テラル(株)	平成26年2月1日 (平成31年2月1日更新) (令和6年2月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-100H型 システムの組合せ(参考): TST型(評価番号: DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCⅡ型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: テラル(株)、(株)フロム工業 製造者: テラル(株) (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
2	DS-DP-002	適合評価	テラル(株)	平成26年2月1日 (平成31年2月1日更新) (令和5年1月1日変更) (令和6年2月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-250HD型 システムの組合せ(参考): TST型(評価番号: DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCⅡ型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) LPV7型(評価番号: DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者: テラル(株)、(株)フロム工業 製造者: テラル(株) (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

### 規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
3	DS-DP-003	適合評価	(株)LIXIL	平成26年3月1日 (平成31年3月1日更新)	<p>集合住宅用ディスポーザ部 DPG 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：LPV7型 (評価番号：DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL)</p> <p>設計者：(株)LIXIL</p> <p>製造者：(株)LIXIL</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店 (株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
4	DS-DP-004	適合評価	(株)LIXIL	平成26年4月1日 (平成31年4月1日更新)	<p>集合住宅用ディスポーザ部 DPR 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：LPV7型 (評価番号：DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL)</p> <p>設計者：(株)LIXIL</p> <p>製造者：(株)LIXIL</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店 (株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
5	DS-DP-005	適合評価	パナソニック(株)	平成26年6月1日 (令和元年6月1日更新)	<p>集合住宅用ディスポーザ部 KD-133 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：パナソニック(株)</p> <p>製造者：パナソニック(株)</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店(パナソニック(株)又はパナソニック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
6	DS-DP-006	適合評価	安永エアポンプ(株)	平成26年7月1日 (令和6年7月1日更新)	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD130BW 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：YCBIV型(評価番号：DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株))</p> <p>設計者：安永エアポンプ(株)</p> <p>製造者：安永エアポンプ(株)</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

### 規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
7	DS-DP-007	適合評価	安永エアポンプ(株)	平成26年7月1日 (令和6年7月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD200BW 型 システムの組合せ(参考)：YCBIV型 (評価番号：DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) 設計者：安永エアポンプ(株) 製造者：安永エアポンプ(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店 (安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
8	DS-DP-008	適合評価	マックス(株)	平成26年7月1日 (令和6年7月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 GD-B181 型 システムの組合せ(参考)：NDCII型 (評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) DDY-K 型 (評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型 (評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S 型 (評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S 型 (評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) 設計者：マックス(株) 製造者：マックス(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店 (マックス(株)又はマックス(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

### 規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
9	DS-DP-010	適合評価	安永エアポンプ(株)	平成28年11月1日 (平成30年2月1日追加・変更) (令和3年11月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD200BWP 型 システムの組合せ(参考)：YCBIV型(評価番号：DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S 型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S 型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) 設計者：安永エアポンプ(株) 製造者：安永エアポンプ(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
10	DS-DP-011	適合評価	(株)フロム工業	平成29年1月1日 (令和4年1月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-4000L 型 システムの組合せ(参考)：DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者：(株)フロム工業 製造者：(株)フロム工業 施工者：各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
11	DS-DP-012	適合評価	(株)フロム工業	平成29年4月1日 (平成30年2月1日追加) (令和4年4月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-8100型、YS-8100L型 システムの組合せ(参考)：DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者：(株)フロム工業 製造者：(株)フロム工業 施工者：各地方自治体の指定工事店(株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
12	DS-DP-013	適合評価	マックス(株)	平成29年4月1日 (令和4年4月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 GD-B182-1型 システムの組合せ(参考)：NDCII型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) 設計者：マックス(株) 製造者：マックス(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(マックス(株)又はマックス(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
13	DS-DP-014	適合評価	(株)フロム工業	平成30年2月1日 (令和5年2月1日更新)	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000L 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : DDY-K 型 (評価番号 : DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DDY-S 型 (評価番号 : DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DAC-S 型 (評価番号 : DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DAC2-S 型 (評価番号 : DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス)            NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者 : (株)フロム工業            製造者 : (株)フロム工業            施工者 : 各地方自治体の指定工事店 (株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者) (システム設置工事者)            維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
14	DS-DP-015	適合評価	(株)フロム工業	平成30年2月1日 (令和5年2月1日更新)	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000LB 型</p> <p>システムの組合せ(参考) : DDY-K 型 (評価番号 : DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DDY-S 型 (評価番号 : DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DAC-S 型 (評価番号 : DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス)            DAC2-S 型 (評価番号 : DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス)            NDCII 型 (評価番号 : DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者 : (株)フロム工業            製造者 : (株)フロム工業            施工者 : 各地方自治体の指定工事店 (株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者) (システム設置工事者)            維持管理業者 : 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
15	DS-DP-016	適合評価	安永エアポンプ(株)	平成30年6月1日 (令和5年6月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD130BWP 型 システムの組合せ(参考): YCBIV型(評価番号: DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株)) DDY-K 型(評価番号: DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号: DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S 型(評価番号: DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC2-S 型(評価番号: DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) 設計者: 安永エアポンプ(株) 製造者: 安永エアポンプ(株) 施工者: 各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
16	DS-DP-017	適合評価	(株)フロム工業	平成30年7月1日 (令和5年7月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000SL 型 システムの組合せ(参考): DDY-K 型(評価番号: DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S 型(評価番号: DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス) NDCII 型(評価番号: DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者: (株)フロム工業 製造者: (株)フロム工業 施工者: 各地方自治体の指定工事店((株)フロム工業又は(株)ダイキアックスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者: 維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者



規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
17	DS-DP-018	適合評価	(株)フロム工業	平成30年7月1日 (令和5年7月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7000S 型 システムの組合せ(参考)：DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアクシス) DDY-S 型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアクシス) NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者：(株)フロム工業 製造者：(株)フロム工業 施工者：各地方自治体の指定工事店(株)フロム工業又は(株)ダイキアクシスが指定した施工業者)(システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者
18	DS-DP-019	適合評価	テラル(株)	平成31年4月1日 (令和6年1月1日変更) (令和6年4月1日更新)	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-75H 型 システムの組合せ(参考)：TST 型(評価番号：DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) LPV7 型(評価番号：DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL) 設計者：テラル(株) 製造者：テラル多久(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(テラル(株)又はテラル(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者) 維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者

規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
19	DS-DP-020	適合評価	(株)LIXIL	令和2年7月20日	<p>集合住宅用ディスポーザ部 DPF 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：LPV7 型 (評価番号：DS-TR-001 排水処理部 (株)LIXIL)</p> <p>設計者：(株)LIXIL</p> <p>製造者：(株)LIXIL</p> <p>施工者：各地方自治体の指定工事店 (株)LIXIL 又は(株)LIXIL が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
20	DS-DP-021	適合評価	(株)フロム工業	令和3年7月20日	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7500L 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DDY-K 型 (評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアクシス) DAC-S 型 (評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアクシス) NDC II 型 (評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：(株)フロム工業</p> <p>製造者：(株)フロム工業</p> <p>施工者：(株)フロム工業、(株)ダイキアクシス、ニッコー(株)または各地方自治体の指定工事店</p> <p>維持管理業者：(株)フロム工業、(株)ダイキアクシス、ニッコー(株)維持管理契約に基づく維持管理会社</p>

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
21	DS-DP-022	適合評価	ニッコー(株)	令和3年7月20日 (令和6年5月1日変更)	<p>集合住宅用ディスポーザ部 NKD-133 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>設計者：ニッコー(株) 製造者：ニッコー(株) 施工者：各地方自治体の指定工事店(ニッコー(株)又はニッコー(株)が指定した施工業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
22	DS-DP-023	適合評価	東浜工業(株)	令和4年1月20日	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSKZG-390B 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアックス) DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアックス) DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアックス)</p> <p>設計者：東浜工業(株) 製造者：東浜工業(株) 施工者：各地方自治体の指定工事業者(東浜工業(株)、(株)ダイキアックス又は東浜工業(株)、(株)ダイキアックスが指定した工事業者) (システム設置工事者)</p> <p>維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
23	DS-DP-024	適合評価	㈱フロム工業	令和4年3月10日	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YS-7300L 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：DDY-K 型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 ㈱ダイキアクシス)            DDY-S 型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 ㈱ダイキアクシス)            DAC-S 型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 ㈱ダイキアクシス)            DAC2-S 型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 ㈱ダイキアクシス)            NDC II 型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))</p> <p>設計者：㈱フロム工業            製造者：㈱フロム工業            施工者：㈱フロム工業、㈱ダイキアクシス、ニッコー(株)または各地方自治体の指定工事店            維持管理業者：㈱フロム工業、㈱ダイキアクシス、ニッコー(株)維持管理契約に基づく維持管理会社</p>
24	DS-DP-025	適合評価	テラル(株)	令和4年7月1日 (令和5年1月1日変更)	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-75T 型</p> <p>システムの組合せ(参考)：TST 型(評価番号：DS-TR-002 排水処理部 テラル(株))            NDC II 型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))            LPV7 型(評価番号：DS-TR-001 排水処理部 ㈱LIXIL)</p> <p>設計者：テラル(株)            製造者：テラル(株)            施工者：テラル(株)又はテラル(株)が指定する各地方自治体の指定工事店(システム設置工事者)            維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

規格適合型式(製品)の一覧(ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
25	DS-DP-026	適合評価	マックス(株)	令和5年3月1日	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 GD-B182-2型</p> <p>システムの組合せ(参考)：NDCⅡ型(評価番号：DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株))            DDY-K型(評価番号：DS-TR-004 排水処理部 (株)ダイキアクシス)            DDY-S型(評価番号：DS-TR-005 排水処理部 (株)ダイキアクシス)            DAC-S型(評価番号：DS-TR-008 排水処理部 (株)ダイキアクシス)            DAC2-S型(評価番号：DS-TR-009 排水処理部 (株)ダイキアクシス)</p> <p>設計者：マックス(株)            製造者：マックス(株)            施工者：各地方自治体の指定工事店(マックス(株)又はマックス(株)が指定した施工業者)            (システム設置工事者)            維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>
26	DS-DP-027	適合評価	安永エアポンプ(株)	令和5年9月15日	<p>戸建・集合住宅用ディスポーザ部 YD-131型</p> <p>システムの組合せ(参考)：YCBⅣ型(評価番号：DS-TR-007 排水処理部 安永クリーンテック(株))</p> <p>設計者：安永エアポンプ(株)            製造者：安永エアポンプ(株)            施工者：各地方自治体の指定工事店(安永クリーンテック(株)又は安永クリーンテック(株)が指定した施工業者)(システム設置工事者)            維持管理業者：維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者</p>

規格適合型式(製品)の一覧 (ディスポーザ)

No.	評価番号	評価区分	規格適合取得者	規格適合承認日	規格適合型式(製品)の概要
27	DS-DP-028	適合評価	テラル(株)	令和7年4月1日	戸建・集合住宅用ディスポーザ部 DSP-250T 型 システムの組合せ(参考):TST 型 (評価番号:DS-TR-002 排水処理部 テラル(株)) NDC II 型 (評価番号:DS-TR-003 排水処理部 ニッコー(株)) 設計者:テラル(株) 製造者:テラル(株) 施工者:テラル(株)又はテラル(株)が指定する各地方自治体の指定工事店(システム設置工事者) 維持管理業者:維持管理契約等に基づくシステム維持管理業者